

УТВЕРЖДАЮ
Первый Заместитель Главы администрации
Окуловского муниципального района


МО Петрова
(подпись)
(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, в муниципальном бюджетном учреждении культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр»

(наименование организации)

на 2025 год

Недостатки	Наименование мероприятий по устранению недостатков	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия*	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации					
Нарушений не выявлено	-	-	-	-	-
II. Комфортность условий предоставления услуг					
Нарушений не выявлено	-	-	-	-	-
III. Доступность услуг для инвалидов					
Отсутствие	Приобрести	и	10 декабря 2025 г.	Иванова Т.В., директор	

<p>оборудованных входных групп пандусами/подъёмными платформами в Городской, Угловской, Боровейковской, Березовицкой, Заводской, Торбинской, Мельницкой библиотек</p>	<p>установить в Городской, Угловской, Боровейковской, Березовицкой, Заводской, Торбинской, Мельницкой библиотек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопку вызова 2. Тактильную ленту 3. ПВХ ленту для контрастной разметки 4. Поручень стальной <p>двухуровневый</p>		<p>МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр»</p>		
<p>Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов в центральной, городской, детской городской, Угловской, Кулотинской, Боровейковской, Березовицкой, Заводской, Торбинской, Пузырёвской, Мельницкой библиотек</p>	<p>Обеспечить у центральной, городской, детской городской, Угловской, Кулотинской, Боровейковской, Березовицкой, Заводской, Торбинской, Пузырёвской, Мельницкой библиотек обозначение парковочного места для инвалидов указателем и наземной разметкой на поверхности парковки и с помощью</p>	<p>03 ноября 2025 г.</p>	<p>Иванова Т.В., директор МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр»</p>		

	вертикального знака				
Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов в Городской, Боровёнской, Березовицкой, Торбинской, Мельницкой, Заводской, Торбинской, Мельницкой, Пузырёвской библиотеках	Оборудовать лестницы Городской, Боровёнской, Березовицкой, Торбинской, Мельницкой, библиотек поручнями	10 декабря 2025 г.	Иванова Т.В., директор МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно- информационный центр»		
Отсутствие сменных кресел-колясок в центральной, городской, детской городской, детской районной, Угловской, Кулотинской, Боровёнской, Березовицкой, Заводской, Торбинской, Пузырёвской, Мельницкой библиотеках	Приобрести сменные кресла-коляски в центральной, городскую, детскую городскую, детскую районную, Угловскую, Кулотинскую, Боровёнскую, Березовицкую, Заводскую, Торбинскую, Пузырёвскую, Мельницкую библиотеки	28 ноября 2025 г.	Иванова Т.В., директор МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно- информационный центр»		
Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в центральной, городской,	Оборудовать санитарно-гигиенические помещения центральной, детской	22 декабря 2025 г.	Иванова Т.В., директор МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно- информационный		

<p>детской городской, детской районной, Угловской, Куломтинской Боровейковской, Березовицкой, Заводской, Торбинской, Прузьвёвской, Мельницкой библиотеках</p>	<p>городской, детской районной, Угловской, Березовицкой, Заводской, Торбинской, Прузьвёвской, Мельницкой библиотек</p> <p>необходимым специальным оборудованием для инвалидов (тактильная табличка со шрифтом Брайля и тактильная меммосхема для санузла на входе, специальный унитаз высотой 50 см, поручни для раковины и унитаза, настенные поручни, крючок для костылей, тактильные конус-навигаторы противоскользящие, контрастная лента для дверных проемов)</p>		<p>центр»</p>		
<p>Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в городской, детской районной, Угловской, Куломтинской</p>	<p>1. Закупить для городской, детской районной, Угловской, Куломтинской Боровейковской, Березовицкой, Заводской, Торбинской,</p>	<p>10 декабря 2025 г.</p>	<p>Иванова Т. В., директор МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр»</p>		

<p>Боровейниковской, Верезовицкой, Заводской, Торбинской, Пузырёвской, Мельницкой библиотек</p>	<p>Пузырёвской, Мельницкой библиотек и установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации с использованием визуально- акустических систем, специальных табло, воспроизводящих визуально-речевые сообщения; звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования незрячих и слабовидящих посетителей</p> <p>2. Провести обучение сотрудников центра использованию визуально- акустических систем</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в <i>городской, детской городской, детской районной, Угловской, Куломтинской, Боровейковской, Березовицкой, Заводской, Торбинской, Пузырёвской, Мельницкой библиотек</i></p>	<p>Закупить и установить тактильные вывески, содержащие информацию о работе библиотеки, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля для <i>городской, детской городской, детской районной, Угловской, Куломтинской, Боровейковской, Березовицкой, Заводской, Торбинской, Пузырёвской, Мельницкой библиотек.</i></p>	<p>03 ноября 2025 г.</p>	<p>Иванова Т.В., директор МБУК «Ожумовский межпоселенческий библиотечно-информационный центр»</p>		
<p>Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в <i>центральной, городской, детской городской, детской районной, Угловской, Куломтинской, Боровейковской, Березовицкой, Заводской, Торбинской, Пузырёвской,</i></p>	<p>Направить сотрудника центральной районной библиотеки на обучение по программе подготовки сурдопереводчиков</p>	<p>30 апреля 2025</p>	<p>Иванова Т.В., директор МБУК «Ожумовский межпоселенческий библиотечно-информационный центр»</p>		

Мелыничкой библиотекх					
IV. Добрежелательность, вежливость работников организации					
Нарушений не выявлено	-	-	-	-	-
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг					
Нарушений не выявлено	-	-	-	-	-